Конденсаторные установки

КОНСТРУКТИВЫ

БАЗА

СТАНДАРТ



EBPO

С ДРОССЕЛЯМИ ЗАЩИТЫ





для «КРАЙНЕГО СЕВЕРА»

ОПИСАНИЕ КОНСТРУКТИВОВ

	БАЗА	СТАНДАРТ	ЕВРО
ВВОДНОЙ АППАРАТ	ППН (EKF)	ПВР, ВА (EKF)	Выключатель-разъединитель (TELERGON)
ЗАЩИТА СТУПЕНЕЙ	ППН (EKF)	ПВР, ВА (EKF)	ПВР (RBK, JEAN MUELLER)
КОММУТАЦИЯ СТУПЕНЕЙ	Контактор (RTR)	Контактор (RTR)	Контактор (RTR, RADE KONCAR)
КОНДЕНСАТОРЫ	RTR	RTR	RTR
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР	нет	Амперметр (EKF)	Амперметр (SACI) + мультиметр (LOVATO)
РЕГУЛЯТОР	NOVAR	NOVAR	NOVAR
ТИП ВВОДА	снизу/сверху	снизу/сверху	снизу/сверху

БАЗА

- Вводной аппарат, защита – ППН (TDM)
- Регулятор – NOVAR (Чехия)
- Коммутация конденсаторов – контактор RTR (Испания)
- Силовые конденсаторы – RTR (Испания)
- Конденсаторный шкаф порошковой окраски У3 IP31, У1 IP54
- Универсальный ввод – **сверху/ снизу**



СТАНДАРТ

- Вводной аппарат – ВА, ПВР, ВР (зависит от мощности)
- Регулятор – NOVAR (Чехия)
- Коммутация конденсаторов – контактор RTR (Испания)
- Силовые конденсаторы – RTR (Испания)
- Защита каждой ступени – ВА (TDM)
- Амперметр – TDM
- Конденсаторный шкаф порошковой окраски У3 IP31, У1 IP54
- Универсальный ввод – **сверху/ снизу**



СХЕМЫ





ЧЕРТЕЖИ

ВхШхГ 800x440x270 (У3, IP31)



ВхШхГ 900x440x270 (У1, IP54)



ВхШхГ 900x500x350 (У3, IP31)



ВхШхГ 1000x500x400 (У1, IP54)



ЧЕРТЕЖИ

ВхШхГ 1800х600х600 (У3, IP31)



ВхШхГ 1900х600х600 (У1, IP54)



ВхШхГ 1650х450х570 (У3, IP31)



ВхШхГ 1910х500х600 (У1, IP54)



ФОТО